
Fiano 1260Mtp2 Vass6R10s181-185 Collection Vassal-Montpellier





DESIGNATION: CLOS 4 PLANCHE 27 RANG 5' SOUCHE 3 Vigueur : Port : (érig) - 1/2 érig - couché: Date de Véraison : 3,8,66

4

Date de Maturité :6/9/64 Pourriture : 0

Pédoncule : 2

Millerandage : 7 GRAPPE : G - M -P BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - The distant

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N: Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 13

s 30

8 40

avec pépins - apyrène. Jus: inc - coloré

CLOS 4 PLANCHE 27 RANG S SOUCHE 3 Fierno Vigueur :1,5 Port : érig - 1/2 érig - couché. Date de Véraison : 41/8/67 Date de Maturité : 18,9,67 Pourriture : 0 Pédoncule : L Millerandage :0, GRAPPE : G - M - P : D - M - C. BAIE : TG - G - M - 16 P.4 disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 1 3 s 2 avec pépins - apyrène. s 3 Jus inc. - coloré. s 4 s 5

almatan landarakan tandan bada d

```
Tiano
DESIGNATION
CLOS 4 PLANCHE FRANCES SOUCHE 3
Vigueur : 3
Port : (erig - 1/2 érig - couché
Date de Véraison: 12,868
Date de Maturité : 10. 9.68
Pourriture 0
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage: 1 GRAPPE: G - M - D: L - M - C -
BAIE: TG - G - (MAS)
       disc. - sph - ov.
       obov. - cyl. - fus. -
COULEUR : (B) - Gr - Rs - Rg - N -
SAVEUR : (S) - m - ar - fox. - herb.
             CHARGE:
s 16
s 20
s 30
        avec pepins - apyrène
s 40
        jus : ing. - ccloré
```

Annie : Arplace	1966 mont!!	192753			,	то		• 6
1	mbre !	! !	!!!!!	!!!	!!		!	- 100
1 1 4	1   3	<b>*</b>	entropy of the second s	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	;	!	
3   4   4   5	!	Dle	1-3-66	! ! !	!	!	!	200

Emplacement		* * * · · · ·	D	estane et	on	.F.iano	
========== ! Monbre							
! total	1 45.3	!	!	!!!!!	!	!!	!
1 !6	: 4	!	!		!		:
2 !		!	15-3	6 t	!	!	!
3 ! }	1	!	115	!!!	!	!	!

Année / 1968
Emplacement ... 4.2753 ... Désignation Fiano

	Nombre total	Dates					
		111.3	1 16.3	21.3	1 1		
1	! 8	0	1 7	3	1 1		
2	1	1	1	1 1	1 1		
3	12	10	1 1	1 1 11	1 1		
4	12	! 1	! ! 9,	1 1 1	1 1		
3	1	1	1	1 *1	1		

Dle 21-3-68 -3

Figuro

Désignation :

Emplacement: 4.2793 11

# (A) BOURGEOUVEMENT.

### Colonne

41 - épanoui (1) - moyon 2 - globuloux 3.

41 - glabre 4 - sétouz 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9.)

42 - blanc 0 - fauve on roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - legte cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

alantuulgataskaataalaataal

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - an gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - eotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - oarminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - antièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° fauille détachées sera notée.

Remes Mar 65 Fiano.

Désignation :

4

Emplacement: 4.1783 A.1

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

### Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

almatau landau kuatuu landau l

- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

## (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Buns Hai 65

alamatadadadantadad

Fiano

Désignation : Emplacement :

٧4

4.27 53 4.1

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

## Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert

ventre coloré 7 - à raies 3 - vert 6.

alautan kantan kantan kantan l

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

vontre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3

rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8,

# (I) FLEUR

52 - vrille

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo Juin 65

Désignation : Fiano

4

Emplacement: 4.2753 A1

### FEUILLE ADULTE.

#### colonne

- 34 petite 1 noyenne 2 grande 3.

  Face supérieure : limbe et nervures : glabre A sé
  - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5-velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

alantanlaatuskadanlaatuul

- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbe: glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
  - Limbe: plan 1 on gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmonté 5.
    - Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tournenté 5.
- 36 Surface : unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Mervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - Coulour: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

#### PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
  - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Pinnes 8.65

Emplacement: 4.2753 A. 1 Désignation: (Tiano

4

### GRAPPE

- 24 Grosse 1 Moyenne 2 Petite 3.
- 24 Lache 4 Moyenne 5 Compacte 6.
- 24 A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- 25 A pédonculo horbacé 1 mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 Axo de la rafle coloré 4 non coloré 5,

## BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 6 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8
- 27 de couleur blanc ()- gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée (7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière (1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
  - A ombilic persistant () non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 6 irrégulière 4 cêtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7)
- 29 A jus incolore ( coloré 2.
- 33 A peau fine (3) moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur noutre O- fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte () rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte () rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident (1)- peu apparent 2.
- 32 A pincoau : court 4 moyen 6 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 🚱
- 33 De séparation facile (égreneuse) (1) difficile 2.

```
Fiano
DEMONINATION :
                                  27 531.4
EMPLACEMENT : 4
                                        SARMENT DE VIGNE
                            : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),
                              autre (4).
                            unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
                             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Nocuds
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                             : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
                             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
                              : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Yeux
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), efface (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

٧4

Calvo 70

```
N° d'ordre : 1260 - 02 Désignation :
Origine :
Emplacement: 4-27.83
8 - Angle des nervures ...... 1 - 0 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 -(2).
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 6 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S, pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 6 - 8
16 - Dents: forme ...... 0 - 2 - 3.
17 - Dents: Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ..., 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
21 - Anglo L<sub>3</sub> KX L<sup>1</sup><sub>3</sub> ..... O-2-3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : 0 - 2 - 3.
                   Forme : 4 - 5.
                   Médiane/Base ; 6 - 7 - 8
```

ntmutaadimitaadimitaadimitaad

Domergue 71